



SF 20-360 Veiligheidsschoen

Larvik, hoog model S3



OMSCHRIJVING

De SafeFeet Larvik 20-360 is een nubuck lederen veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 37 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant van de schoen bestaat uit één stuk leder zonder stiknaad.

Kortom: SafeFeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel densiteit PU antislip zool
- S3 en overneus
- Shock absorberend
- Geen zijnaad
- Sportief uiterlijk
- Gevoerde tong
- Hakverhoging
- Trekklus

TOEPASSINGEN

Bouw | Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder (nubuck) • stalen neus • stalen tussenzool
Kleur	zwart / groen
Zool	dubbeldensiteit PU
Beschikbare maten	37 t/m 47
Artikelnummer	4.01.20.360.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefoot.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 20-260 Veiligheidsschoen

Lenvik, laag model S3



OMSCHRIJVING

De SafeFeet Lenvik 20-260 is een nubuck lederen veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 37 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant van de schoen bestaat uit één stuk leder zonder stiknaad.

Kortom: SafeFeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel densiteit PU antislip zool
- S3 en overneus
- Shock absorberend
- Geen zijnaad
- Sportief uiterlijk
- Gevoerde tong
- Hakverhoging
- Trekklus

TOEPASSINGEN

Bouw | Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder (nubuck) • stalen neus • stalen tussenzool
Kleur	zwart / groen
Zool	dubbeldensiteit PU
Beschikbare maten	37 t/m 47
Artikelnummer	4.01.20.260.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefoot.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 20-370 Veiligheidsschoen

Halden, hoog model S3



METAL FREE

OMSCHRIJVING

De SafeFeet Halden 20-370 is een volnerf lederen veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool in maat 37 t/m 47. Deze veiligheidschoen is S3 gecertificeerd, heeft een composiet neus, kevlar tussenzool en is "Metal Free". Hierdoor is deze schoen lichter. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant van de schoen bestaat uit 1 stuk leder zonder stiknaad.

Kortom: SafeFeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel densiteit PU antislip zool
- Metal Free
- Gevoerde tong
- Hakverhoging
- S3 Composiet
- Overneus
- Lichtgewicht
- Shock absorberend
- Geen zijnaad

TOEPASSINGEN

Bouw | Vliegvelden | Security | Logistiek | Industrie | Industrie waar detectie poortje gebruikt worden.

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder volnerf • composiet • kevlar
Kleur	zwart
Zool	dubbeldensiteit PU
Beschikbare maten	37 t/m 47
Artikelnummer	4.01.20.370.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefoot.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 20-270 Veiligheidsschoen

Hamar, laag model S3



OMSCHRIJVING

De Safefoot Halden 20-270 is een volnerf lederen veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool in maat 37 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een composiet neus, kevlar tussenzool en is "Metal Free". Hierdoor is deze schoen lichter. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. De voorkant van de schoen bestaat uit 1 stuk leder zonder stiknaad.

Kortom: Safefoot zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel densiteit PU antislip zool
- Metal Free
- Gevoerde tong
- Hakverhoging
- S3 Composiet
- Overneus
- Lichtgewicht
- Shock absorberend
- Geen zijnaad

TOEPASSINGEN

Bouw | Vliegvelden | Security | Logistiek | Industrie | Industrie waar detectie poortje gebruikt worden.

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder volnerf • composiet • kevlar
Kleur	zwart
Zool	dubbeldensiteit PU
Beschikbare maten	37 t/m 47
Artikelnummer	4.01.20.270.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefoot.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 20-300 Veiligheidsschoen

Boras, hoog model S3



OMSCHRIJVING

De SafeFeet Boras 20-300 is een volnerfleder veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort.

Kortom: SafeFeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel densiteit PU antislip zool
- Gevoerde tong (extra hoog)
- S3 en overneus
- Hakverhoging
- Vierdubbele stiknaden
- Shock absorberend

TOEPASSINGEN

Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder volnerf • stalen neus • stalen tussenzool
Kleur	zwart / bruin
Zool	dubbeldensiteit PU
Beschikbare maten	36 t/m 47
Artikelnummer	4.01.20.300.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safeFeet.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 20-200 Veiligheidsschoen

Bergen, laag model S3



OMSCHRIJVING

De SafeFeet Bergen 20-200 is een volnerfleder veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 36 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort.

Kortom: SafeFeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel densiteit PU antislip zool
- Gevoerde tong (extra hoog)
- S3 en overneus
- Hakverhoging
- Vierdubbele stiknaden
- Shock absorberend

TOEPASSINGEN

Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder volnerf • stalen neus • stalen tussenzool
Kleur	zwart / bruin
Zool	dubbeldensiteit PU
Beschikbare maten	36 t/m 47
Artikelnummer	4.01.20.200.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefoot.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 20-400 Veiligheidsschoen

Askim, laag model S1P



OMSCHRIJVING

De Safefoot Askim 20-400 is een sportieve kunststof veiligheidsschoen met een duo-densiteit PU zool en verkrijgbaar in de maten 37 t/m 47. Deze veiligheidsschoen is S1P gecertificeerd, heeft een stalen neus en stalen tussenzool. Door de geperforeerde buitenkant gemaakt van KPU, is deze schoen slijtvast en ademend. De voorkant van de schoen is extra verstevigd. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u drogere voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort. Kortom: Safefoot zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- Dubbel densiteit PU antislip zool
- Sportief loopprofiel
- S1P en overneus
- Shock absorberend
- Gevoerde tong
- Ademend
- Trekklus

TOEPASSINGEN

Logistiek | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

CERTIFICERING

CE | S1P | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• KPU kunststof • stalen neus • stalen tussenzool
Kleur	zwart / groen
Zool	dubbeldensiteit PU
Beschikbare maten	37 t/m 47
Artikelnummer	4.01.20.400.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefoot.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 10-600 Veiligheidslaars

Monza, S3



WINTERMODEL

OMSCHRIJVING

De Safefoot Monza 10-600 is een lederen veiligheidslaars met PU zool en verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48. Deze veiligheidslaars is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een stalen overneus. Door de wintervoering houdt u heerlijk warme voeten. Verder zorgt de contrefort voor extra steun in de hiel en is de laars v.v. driedubbele stiknaden.

Kortom: Safefoot zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidslaarzen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- PU antislip zool
- S3 en overneus
- Wintervoering
- Shock absorberend
- Hakverhoging
- Treklussen

TOEPASSINGEN

Bouw | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder volnerf • stalen neus • stalen tussenzool
Kleur	zwart
Zool	PU
Beschikbare maten	39 t/m 48
Artikelnummer	4.01.10.600.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefoot.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 10-300 Veiligheidsschoen

Pisa, hoog model S3



OMSCHRIJVING

De SafeFeet Pisa 10-300 is een lederen veiligheidsschoen met PU zool en verkrijgbaar in de maten 35 t/m 48. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort en is de schoen v.v. vierdubbele stiknaden.

Kortom: SafeFeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- PU antislip zool
- S3 en overneus
- Gevoerde tong
- Shock absorberend
- Hakverhoging
- Vierdubbele stiknaden

TOEPASSINGEN

Bouw | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder volnerf • stalen neus • stalen tussenzool
Kleur	zwart
Zool	PU
Beschikbare maten	35 t/m 48
Artikelnummer	4.01.10.300.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefoot.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl



SF 10-200 Veiligheidsschoen

Elba, laag model S3



OMSCHRIJVING

De Safefeeet Elba 10-200 is een lederen veiligheidsschoen met PU zool en verkrijgbaar in de maten 35 t/m 48. Deze veiligheidsschoen is S3 gecertificeerd, heeft een stalen neus, stalen tussenzool en een overneus. Door de vochtregulerende binnenvoering houdt u droge voeten. Verder zorgt de gevoerde tong en contrefort voor extra comfort en is de schoen v.v. vierdubbele stiknaden. Kortom: Safefeeet zorgt ervoor dat u een stevig en probleemloos paar veiligheidsschoenen draagt.

EIGENSCHAPPEN

- PU antislip zool
- S3 en overneus
- Gevoerde tong
- Shock absorberend
- Hakverhoging
- Vierdubbele stiknaden

TOEPASSINGEN

Bouw | Industrie | Scholen & uitzendbureau's

CERTIFICERING

CE | S3 | EN ISO 20345:2011

PRODUCT & ORDER INFORMATIE

Materiaal	• rundleder volnerf • stalen neus • stalen tussenzool
Kleur	zwart
Zool	PU
Beschikbare maten	35 t/m 48
Artikelnummer	4.01.10.200.00
Verpakkingseenheid	10 x 1 (10 paar)



www.safefeeet.nl

CONTACT SALES

Voor meer informatie, monsteraanvragen en bestellingen staan onze medewerkers van de afdeling Sales voor u klaar:

T +31 (0)181 878 000 E sales@presidentsafety.nl presidentsafety.nl